












SUFITY PODWIESZANE



LEGENDA:

-  OBSZAR NIEOBJĘTY OPRACOWANIEM
-  ŚCIANA Z TYNKIEM,  
PRZYJĘTO 1,5CM GRUBOŚCI TYNKÓW
-  ŚCIANA WYKOŃCZONA PŁYTKĄ  
LUB INNYM MATERIAŁEM DEKORACYJNYM  
MONTOWANYM TRWALE DO ŚCIANY,  
(PRZYJĘTO 1,5CM GRUBOŚCI PŁYTKI Z KLEJEM)


-  OŚWIETLENIE LED,  
KOLOR CIEPŁY BIAŁY, 3000K
-  SUFIT PODWIESZANY, KOLOR BIAŁY  
PÓLMAT, OBNIŻENIE 9 CM

UWAGA  
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ  
WYMIARY SUFITÓW PODWIESZANYCH  
WNĘKI W SUFICIE PODWIESZANYM MIAJĄ  
WYMIARY LOKALIZACJI ANEMOSTATÓW  
ANEMOSTATY POWINNY ZNALEŻĆ SIĘ  
PRZY TYM OGÓLNE ZASADY ICH PRZEKROJÓW  
W POMIĘSZCZENIACH NIE OBJĘTYCH  
NISZE MALOWANE NA CZARNO - PŁASZCZYZNY  
W PRZYPADKU ZMIANY OŚWIETLENIA











INSTALACJE WOD-KAN



OSOBNY PRZYŁĄCZ  
WODY DO ZMYWARKI  
WSPÓLNY ODPLYW  
GNAZDO DO ZMYWARKI  
POWINNO ZNALEŻĆ SIĘ  
NAD PRZYŁĄCZEM WODY  
PRZESUNĄĆ W RAZIE KOLIZJI

OŚ SZAFKI  
ZŁEWQZMYWAKOWEJ  
OŚ  
ZMYWARKI


LEGENDA:

-  OBSZAR NIEOBJĘTY OPRACOWANIEM
-  ŚCIANA Z TYNKIEM.  
PRZYJĘTO 1,5CM GRUBOŚCI TYNKÓW
-  WODA ZIMNA
-  WODA CIEPŁA+ZIMNA
-  ODPLYW TRADYCYJNY
-  GRZEJNIK ŁAZIENKOWY/ RĘCZNIKOWIEC



WYKONANO W 2024 ROKU  
PRZEZ  
MAGDALINĘ KOWALCZUK  
ARCH. BUDOWLANE






— ŚCIANA Z TYNKIEM, PRZYJĘTO 1,5CM GRUBOŚCI TYNKÓW  
 PRZYJĘTO POSADZKĘ W STANIE WYKONCZONYM

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SKORYGOWAĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO.  
 W PRZYPADKU ZAISTNIAŁYCH RÓŻNIC LUB NIEŚCISŁOŚCI NALEŻY POWIADOMIĆ BIURO PROJEKTOWE.  
 W PRZYPADKU ZMIAN PROJEKTU BEZ KONSULTACJI - BIURO PROJEKTOWE HOMEKONCEPT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EFEKT KOŃCOWY.

NISZA W SUFICIE PODWIESZANYM  
MALOWANA NA CZARNO

SZYNA SUFITOWA




WIDOK K.1

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SKORYGOWAĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO.

W PRZYPADKU ZAISTNIAŁYCH RÓŻNIC LUB NIEŚCISŁOŚCI NALEŻY POWIADOMIĆ BIURO PROJEKTOWE.

W PRZYPADKU ZMIAN PROJEKTU BEZ KONSULTACJI - BIURO PROJEKTOWE HOMEKONCEPT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EFEKT KOŃCOWY.





LAMELKI DĄB NATURALNY O WYM. 3X3CM,  
W ODSTĘPACH 3CM, KLEJONE  
NA PLECACH WYSPI  
WYKONANYCH ZE SPIEKU  
INALCO STORM NEGRO

WIDOK K.2


-  KONSTRUKCJA G-K  
SUFITU PODWIESZANEGO
-  PLYTA FORNIROWANA  
KOLOR: DĄB NATURALNY
-  KIERUNEK USŁOJENIA
-  SPIEK KWARCOWY CZARNY  
(INALCO STORM NEGRO)

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SKORYGOWAĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO.

W PRZYPADKU ZAISTNIAŁYCH RÓŻNIC LUB NIEŚCISŁOŚCI NALEŻY POWIADOMIĆ BIURO PROJEKTOWE.

W PRZYPADKU ZMIAN PROJEKTU BEZ KONSULTACJI - BIURO PROJEKTOWE HOMEKONCEPT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EFEKT KOŃCOWY.

SPOSÓB OTWIERANIA MEBLI:  
UCHWYTY FREZOWANE




WIDOKK.3


WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SKORYGOWAĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO.

W PRZYPADKU ZAISTNIAŁYCH RÓŻNIC LUB NIEŚCISŁOŚCI NALEŻY POWIADOMIĆ BIURO PROJEKTOWE.

W PRZYPADKU ZMIAN PROJEKTU BEZ KONSULTACJI - BIURO PROJEKTOWE HOMEKONCEPT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EFEKT KOŃCOWY.



WIDOK K.4



WIDOK K.5

-  KONSTRUKCJA G-K  
SUFITU PODWIESZANEGO
-  PLYTA FORNIROWANA  
KOLOR: DĄB NATURALNY
-  KIERUNEK USŁOJENIA
-  SPIEK KWARCOWY CZARNY  
(INALCO STORM NEGRO)

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SKORYGOWAĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO.  
 W PRZYPADKU ZAISTNIAŁYCH RÓŻNIC LUB NIEŚCISŁOŚCI NALEŻY POWIADOMIĆ BIURO PROJEKTOWE.  
 W PRZYPADKU ZMIAN PROJEKTU BEZ KONSULTACJI - BIURO PROJEKTOWE HOMEKONCEPT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EFEKT KOŃCOWY.